



Surpoids et obésité Dépistage et prise en charge : que faire selon l'âge?

En France, 15 % des adultes et 3.5 % des enfants sont obèses, un adulte sur trois et 14 ,5 % des enfants sont en surpoids

·
Le risque qu'un enfant obèse le reste à l'âge adulte est estimé entre 20 et 50 % avant la puberté, entre 50 et 70 % après la puberté.

Surpoids et obésité : Deux groupes de travail mis en place par la HAS

Écrit par HAS

Mardi, 27 Septembre 2011 18:38 -

Quand parler de surpoids ou d'obésité ? Quel type d'accompagnement est-il important de mettre en place chez l'enfant, l'adolescent ou chez l'adulte

? Régime ou pas régime

? Les médicaments pour maigri

r

sont-ils

recommandés

?

Pour répondre à ces nombreuses interrogations, deux groupes de travail distincts, un pour l'adulte, un pour l'enfant et l'adolescent, ont été mis en place par la HAS afin d'élaborer des recommandations de bonne pratique vis-à-vis de ces deux populations aux besoins spécifiques

.

Les

deux

recommandations

,

rendues publiques ce jour

,

ont pour objectif d'aider les professionnels de santé

de façon très concrète

à

r

épérer les situations de surpoids et d'

obésité

,

à

annoncer

le diagnostic

aux

patients

,

Surpoids et obésité : Deux groupes de travail mis en place par la HAS

Écrit par HAS

Mardi, 27 Septembre 2011 18:38 -

à effectuer la surveillance nécessaire,
à
organiser
une prise en charge au long cours
dans l
e
but
d'améliorer la qualité de vie du patient et
de réduire
l'apparition de
maladies graves
telles que le
d
iabète ou
les
troubles cardio-vasculaires
.