

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

Nîmes, France, le 13 juin 2019 - 18h45 CEST - Advicenne (Euronext Paris : ADVIC - FR0013296746

),  
société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'

enfant et à l'

adulte pour le traitement de maladies orphelines

,

annonce

avoir

présent

é

trois

posters

lors

de la

conférence

2019

de l'

,

ISPOR

qui s'

est tenue

en

mai 2019

à

New

Orleans

aux

É

tats-Unis

.

ISPOR est

une

organisation

internationale

qui rassemble des experts et professionnels

de

l'économie de la santé et

de la recherche

.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

Les trois posters publiés présentent les études réalisées avec la participation des équipes d'Advicenne afin d

estimer la prévalence de

acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et de la cystinurie, deux pathologies rares qu

Advicenne vise à traiter avec son produit phare, ADV7103

Les études ont porté sur des données de patients au Royaume-Uni ainsi qu

aux États-Unis dans le cas de l

ATRd primaire. Elles ont également permis d

analyser l'utilisation des moyens médicaux et le parcours des patients souffrant de ces pathologies.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

Intitulés des présentations :

- L'acidose tubulaire rénale distale, une maladie rénale rare : étude de prévalence au Royaume-Uni utilisant la base de données du CPRD (Distal renal tubular acidosis, a rare a rare renal condition: prevalence UK study using CPRD database )

L'ATRd est une maladie orpheline grave caractérisée par un défaut d'excrétion rénale des acides générés par le métabolisme.

L  
,

excès d

## Advicenne confirme l'importance de la population affectée par l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

,  
acides, ainsi accumulé dans le sang, entraîne de multiples complications  
telles  
que  
le  
retard de  
la  
croissance et  
le  
rachitisme chez l  
,  
enfant  
ainsi qu  
,  
une  
série de troubles métaboliques additionnels à l  
,  
origine de calculs rénaux, de  
calcinoses  
et de possibles insuffisances rénales.

Les données présentées permettent d'estimer la prévalence de l'ATRd de 0,46 à 1,60 pour 10  
000  
personnes au Royaume-Uni.

- Estimation de la prévalence de l'acidose tubulaire rénale distale primaire dans la  
population des États-Unis couverte par l'assurance maladie de l'employeur (Estimate of p  
revalence  
of  
primary  
distal  
renal  
tubular  
acidosis  
among  
the  
US  
population

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

with  
employer-  
sponsored  
health  
insurance  
)

L'ATRd primaire est causée par des anomalies génétiques qui conduisent à une acidose métabolique due à une excrétion insuffisante d'acides par les reins. Outre ces complications, l

ATRd primaire peut conduire à la surdité chez certains patients. Tenant compte de la proportion de l

ATRd primaire par rapport à l'ensemble des cas d

ATRd (117/1084, soit environ 1% selon Marketscan), le nombre de personnes touchées est estimé à 665 aux États-Unis soit une prévalence de 0,38 pour 100 000 personnes couvertes par une assurance maladie financée par leur employeur aux États-Unis.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

- La cystinurie, une maladie rénale rare souvent non diagnostiquée : étude de prévalence au Royaume-Uni utilisant la base de données du CPRD (Cystinuria, a rare renal condition that is often undiagnosed : prevalence UK study using CPRD database )

La cystinurie est une maladie génétique rare caractérisée par des concentrations élevées de cystéine dans l'urine qui entraîne la formation de calculs de cystine dans les reins, l'urètre et la vessie , conduisant à diverses complications pouvant aller jusqu

## Advicenne confirme l'importance de la population affectée par l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

,  
à  
une  
défaillance  
rénale

.  
Grâce à cette étude rétrospective, sa prévalence a été estimée  
entre 0,48 et 0,62 pour 10  
000  
personnes  
au Royaume  
e  
-Uni.

Ludovic ROBIN, Directeur de la stratégie et du Business développement d'Advicenne, commen  
te  
es résultats : « C

,  
sur l  
a  
base d

,  
une approche approfondie

,  
confirment et précisent  
nos estimations de la population concernée  
, soit un nombre  
estimé  
de patients  
souffrant de l

,  
ATRd  
supé  
rieur à 40 000 en Europe et aux  
É  
tats

-  
Unis et  
plus de 24

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

---

000 patients touchés par la cystinurie en Europe, l

étude pour cette

seconde

indication aux

E

tats

-

Unis étant encore en cours.

Ces chiffres confirment

|

,

importance

de notre candidat médicament comme une

solution efficace pour le

traitement de ces pathologies.

»

« Je suis fier de la contribution de nos équipes à ces études qui permettent de mieux décrire l' ATRd et la cystinurie. Ces deux maladies sont souvent sous-diagnostiquées

,

notamment en raison des conditions associées et des symptômes non spécifiques

, et chaque nouvelle donnée est particulièrement précieuse pour comprendre davantage leur impact. Nous sommes confiants que grâce à notre produit,

ADV7103,

nous pourrons bientôt apporter une solution thérapeutique aux patients souffrant de ces pathologies

invalidantes

,

»

conclut le

Dr Luc-André Granier, PDG d

,

Advicenne

.